

PORTAVASO

Cómo aplicar bias
en las curvas.



MATERIALES

- 30 cm de tela por portavasos
- Bies de 16 mm
- Hilo del color del bias


En este ejemplo se utilizó bias Yuli Premium
de 16 mm color 97.



PASOS A SEGUIR

1. Haz el molde de la medida que desees. Este ejemplo mide 11 cm de diámetro.
2. Coloca la tela doble al hilo, sobre ésta prende el molde con alfileres. Deja un centímetro de costura.
3. Marca con tiza 1 cm de costura alrededor del molde.
4. Corta por las líneas de la tiza.
5. Coloca el papel calca entre las dos capas de tela del mantel. Pasa la carretilla alrededor del molde.
6. Quita los alfileres y el molde.
7. Hilvana ambas telas para que no se muevan.





8. Pasa un pespunte en la máquina de coser sobre la marca de la carretilla uniendo ambos pedazos de tela.

9. Quita el hilván con un descosedor.

10. Coloca el bias en la orilla y préndelo con alfileres. La flexibilidad del bias te ayudará a colocarlo por la curva sin problema.

11. Cuando termines de recorrer la orilla, deja un poco de bias extra. Dóblalo hacia dentro y colócalo de esta manera.

12. Hilvana el bias. Desprende los alfileres.

13. Cose el bias en la máquina. Quita el hilván.





RESULTADO
FINAL

